

Nachsorgeempfehlung kurativ Harnblase -nach Zystektomie

Änderungen im Vergleich zur Vorversion wurden grau unterlegt.

Patientenname
Geburtsdatum
(Aufkleber)

Nachsorgeschema bei Harnblasenkarzinom und Zystektomie (≥ pT2, pN0, cM0)

Therapieansatz: kurativ, nach radikaler Zystektomie
Die Nachsorge soll durch einen Facharzt für Urologie erfolgen.

Diagnostik	Zeit nach Zystektomie in Monaten											
	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	jährlich
Labor + Blutgasanalyse	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urinkultur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urinzytologie		x	x	x	x		x		x		x	x
Spülzytologie Urethra (nur bei kontinenter Harnableitung)		x ^a	x	x ^a	x	x ^a	x	x ^a	x	x ^a	x	x ^a
Vitamin B12							x		x		x	x
Sonographie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CT-Thorax/Abdomen, inkl. Urogramm	(x)	x	x	x	x		x		x		x	x ^b
Stomakontrolle	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anamnese Kontinenz und Sexualfunktion	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anamnese Psychoonkolo- gischer Sozialstatus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

a = zusätzliche Untersuchung bei Tumor-Stadium >pT3 und/oder pN+
b= bei Rezidivverdacht (Schmerzen, Hydronephrose, positive Zytologie)

Quelle:

S3-Leitlinie Früherkennung, Diagnose, Therapie und Nachsorge des Harnblasenkarzinoms; Langversion 2.0, März 2020, AWMF-Registernummer: 032/038OL